

D. Chimo

Farmacéutico Luis Salar

29 de octubre de 2012

INFORMACIÓN OBTENIDA EN LA CONSULTA

Paciente con diagnóstico de EPOC y Glaucoma

Medicación que toma:

Estado de situación del paciente al día de la fecha

1. Libelibertek 500 mcg (roflumilast 500gm) 1/0/0
2. Spiriva 18 mcg 30 capsulas + 1 dispos handihaler (tiotropio,bromuro 18gm) 1/0/0
3. Zolpidem Cinfa efg 10 mg 0/0/1
4. Travatan 0.004% colirio 2.5 ml (travoprost 40gm) 0/0/1
5. Acetilcisteina Cinfa efg 600 mg compr eferv 1/0/0
6. Bilina 0.05% colirio 4 ml.(según necesidad)
7. Anasma accuhaler 50/500 mcg polvo inhalacion (salmeterol 50gm/fluticasona,propionato (inhalada) 500gm 1/0/1
8. Alprazolam Cinfa (a demanda)
9. Terapia con oxigeno 24hs 1,5 l

Otra información sobre medicamentos:

Bilina: intercambia por Viscofresh según sensación de picor en los ojos. Alprazolam: Conoce el medicamento y lo toma solo si tiene mucha ansiedad.

Oxigenoterapia mantiene 1,5 l/h si esta en su casa o sube a 2,5 si camina o tiene que hablar por mucho tiempo.

No usa salbutamol porque le produce taquicardia.

Hace un año le prescribieron THEO DUR RETARD 200 MG LIBERACION CONTROLADA TEOFILINA 200MG pero tuvo que suspender el tratamiento por taquicardia.

EVALUACION FARMACOTERAPÉUTICA

Roflumilast: (R03DX07 Otros agentes contra padecimientos obstructivos de las vías aéreas. Inhibidor de la PDE4)

Necesario, Efectivo, No seguro

Spiriva y Anasma : (R03BB antiasmático: anticolinérgico/ R03AK adrenergico y otros para EPOC)

Necesario, Efectivo, Seguro

Zolpidem: (N05CF fármacos relacionados con benzodiazepinas)

Necesario, Efectivo, Seguro

Travoprost: (S01EE Antiglaucoma, análogo de prostaglandinas)

Necesario, no se puede evaluar la efectividad por no tener datos. **Seguro**

Acetilcisteína(R05CB mucolítico)

Necesario, Efectivo, Seguro

INFORME FARMACOTERAPÉUTICO

El paciente refiere encontrarse bien, dentro de su enfermedad, no ha tenido que ser ingresado en los últimos 10 meses. El lo atribuye a su nuevo tratamiento con Roflumislast 500 mg. Este medicamento no está siendo seguro porque le produce insomnio por eso la prescripción de Zolpidem.

Se debería controlar el peso del paciente y su función hepática como medidas de prevención de la morbilidad farmacoterapéutica de Roflumislast. Además, por ser un medicamento nuevo, ha sido aprobado para su comercialización en 2010, se debe estar atento a cualquier problema de salud que pueda aparecer tanto para atención al paciente como para notificar a Farmacovigilancia

No se pudo evaluar la efectividad de su tratamiento para el Glaucoma, se necesitan datos que se le pedirán a su farmacéutico.

Por la medicación que usa se debe estar atento a la Presión Ocular.